エラー

エクスプラットからプランをドラッグすると進入禁止マークに なって取り込めない

ドラッグをするとマウスカーソルが進入禁止マークになる場合は 以下の設定、手順をお試しください。

【エクスプラットビューから取り込む】

オプション>エクスプラット起動を開きます。

画面右側の細長いパレットからエクスプラットをクリックし、エクスプラットビューを開き ます。

8	モジュールマネージャ	□	×	
さ 🕞 🕑 涬 ブ	ックマーク登録			
🚖 ブックマークビュー 🦨	🕽 エクスプラットビュー			
エクステリア・ガーデ エクスス Exterior&Garden platform	ッ テ ᠮィンルಱฃィჁ ブラット デザイ	ン検索	^	
プラン登録件数:2135件	·(2016年03月08日現在)	检查		
キーリード検索 サイト内から検索 検索				
ゾーンを選択してください ✔ 検索				
メーカー名で検索				
メーカー名を選択してください				
スタイル・テーマ	で検索			
スタイル・テーマ				
	ナチュラル	□ ヨーロピアン		
□ 和風・アジアン	□ オープンスタイル	クローズスタイル		
↓ お庭で食べる・つ ↓ くる	□ ガーデニングで楽 しむ	□ 子供・ペットと遊ぶ		
□ エコ・ロハスな住 まい	□ リフォーム・リガー デン	□ 安全(構造·基礎)		
プライバシー・セ キュリティ	🗌 バリアフリー	🗌 収納		
🗌 ガレージライフ				
検索				
詳細検索はこちらから				
<u>免責事項</u> <u>プライバシーポリシー</u> <u>掲載について</u> RIK Corporation exteriorcad&service Copyright(C) RIK Corporation All Rights Reserved.			~	
	ページ2	/6		

エラー

(c) 2025 RIK <k<u>s</u>umatani@rikcorp.jp> | 2025-07-15 01:51:00 URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=539&artlang=ja キーワード検索、ゾーン、メーカーを設定し、ご使用になりたいデータを開きます。

エラー



「貼り付け…」画面が開く場合は、[次要素を無視][ロックされたレイヤー][隠れたレ イヤー]にチェックを入れ、[次へ]をクリックしてください。





【RIKCADを管理者として実行する】

RIKCADが開いていない状態で、C: RIKCAD9 (RIKCAD8/RIKCAD7/RIKCAD21V6/RIKCAD2 1)を開きます。





ページ 4 / 6

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-15 01:51:00

URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=539&artlang=ja

エラー

のファイルの上で右クリックし、プロパティを開きます。

互換性のタブを開き、[管理者として実行]にチェックを入れてOKで画面を閉じます。

*	RIKCAD.exeのプロパティ	×
全般	互換性 セキュリティ 詳細	
このプロ 性のトラ 互換性	ゆうムがこのバージョンの Windows で正しく動作しない場合は、互換 ラブルシューティング ツールを実行してください。 奥性のトラブルシューティング ツールの実行 この設定を手動で選択する方法	
□ 互換 □ 互 Win	モード 互換モードでこのプログラムを実行する: ndows 8 v	
- 設定 □ カ 8 ド	ラー モードを制限する wト (256) カラー	
□ 64 □ 高 ▽ 管	40 x 480 の解像度で実行する 第 DPI 設定では画面のスケーリングを無効にする 評理者としてこのプログラムを実行する	
	のプログラムで OneDrive ファイルを操作できるようにする	
	OK キャンセル 適用(A)	

RIKCADを起動し、メニューバー オプション>エクスプラット起動から取込みが出来るか確認してください。

ー意的なソリューション ID: #1538 製作者: 大木本 最終更新: 2019-03-28 11:56

> ページ 6 / 6 (c) 2025 RIK <k<u>s</u>umatani@rikcorp.jp> | 2025-07-15 01:51:00 URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=539&artlang=ja