
材料・材質 材料の登録方法(RIKCAD7以降)

RIKCAD7/8/9/10に登録されていない素材を使用したい場合、登録用の画像データがあれば、「材料」として登録することができます。


登録したい画像データ (JPGファイル等)を準備します。



今回は上記の画像を登録することにします。

登録して頂いた画像を並べてスラブ等を表現しますので、画像データを準備する際は、目地の位置などに気を付けてください。

「RIKCAD7/8/9/10」フォルダより、「RIKCAD21ライブラリ」 「ユーザーオリジナル」フォルダ内に新規のフォルダを作成し、画像を保存します。



【材料登録の注意点】

登録された材料は作業を行ったplnファイルにしか登録されません。

よって、別のpinファイルや新規画面を開いた時には、登録した材料は表示されません。 今後、新規画面

でも登録した材料を表現させる

為には、何も入力されていない

新規画

面上で登録作

業をもう一度行い、「RIKCAD21テンプレート.pln」に上書き保存をする必要があります。

RIKCAD7/8/9/10で作図中のファイル(又は新規画面)を開きます。

RIKCAD7/8/9/10**が起動しましたら、メニューバーの「オプション」 「材質」から「材料の選択」ウインドウを表示します。**

右上にある「表示の切り替え」ボタンを左プレスし、右側のアイコンを選択します。

ページ 2 / 10

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-05-20 21:03:00



登録する素材に似た素材をコピーします。(例:レンガ02をコピーします)


1)コピーしたい素材を選択し、「コピー」ボタンを

シクリックします。


2)「99ューサ゛-オリシ゛ナル」フォルダをクリックし、「貼り作

(C)

をクリックします。




材料の名称を変更したい場合、まず、<u>コピーした材料の行をワンクリックで青くした後、</u> <u>さらに名前の箇所をワンクリックする</u>ことで、名前を編集できます



コピーした素材を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

材料・材質




「テクスチャ」欄内の「検索」ボタンをクリックし、 で保存した画像を選択します。 下図のテクスチャの「サンプル部分」を「1×1」に変更します。 今回登録したいレンガのサイズは230×65でした。 プレビュー画面では、縦に6個、横に2個のレンガ画像ですので、『元の比率を維持』のチェックを外したうえで、

[横] 230×2=460 [縦] 65×6=390

に設定します。

材料・材質



効果の「表面カラー」と鏡面の鏡面反射カラー」をダブルクリックし、登録する画像と似た 色を選択します。

(インターナルエンジンでの3Dのシェーディングの色になりますので、通常の3Dウィンドウやレンダリングでは表現されません)



次に「プレビューの作成」を「CINEMA 4D (CINEMA 4D (CineRender) by MAXON)」に変更します。

最後に「マッチング設定」ボタンから『CINEMA 4Dをインターナルに一致させる』を押します。(RIKCAD7)



最後に「一致設定…」ボタンから『CINEMA 4D設定を更新(インターナルから)』(RIKCA D8)/「CineRender設定を更新(ベーシックから)」(RIKCAD9/10)を押します。

材料・材質

▼ CINEMA 4D 設定			
ファール	水平サイズ	454	^
± ✓ カラー ✓ 拡散	垂直方向サ	360	
業光	奥行き	1000	
透過	角度	0.000°	
鎌面反射 環境	比率をロック		
	ランダム基点 口		
パンプ 通常	画像の比率 🕡		
一致設定	インターナル設定を更新 (CINE		V
▼ ベクトルハッチング	CINEMA 4D設定を更新(イン	ターナルから)	
2丁タイルイモ	C4D 設定をロード ● Ψ 8	~ 塗りつぶし編集・・	
注記: 3D ベクトルハッチングは断面図、	立面図、3Dドキュメントと3Dインターナルエ	ンジンで表示されます。	
		キャンセル OK	

「OK」ボタンをクリックして、ウィンドウを閉じて登録作業完了です。

「キャンセル」や「閉じる」ボタンで閉じると、これまでの登録作業がキャンセルされてしまいます。ウィンドウは必ず「OK」ボタンで閉じてください。

新規画面でも反映されるように登録作業を新規画面で行っていた場合は、登録作業の完了後、「RIKCAD21 テ ソ フ ゚ レ - ト .pln (c ¥ RIKCAD7/8/9/10 ¥ RIKCAD21 テ ソ フ ゚ レ - ト ¥) へ上書き保存をださい。

【RIKCAD9/10】

【RIKCAD8以下】

関連項目

- 材料のサイズを変更したい材料登録したものを他のプラン、PCで使いたい
- **材料の登録方法** (RIKCAD21V6以下)

一意的なソリューション ID: #1216

製作者: 亀田

最終更新: 2022-03-27 03:02