

他のソフトとの連携

RIK物件管理システムを使用せずに.RIKファイルを展開する方法

新規図面に取り込む場合

デスクトップなどにあるRIKCADのショートカットにrik形式のデータをドラッグ&ドロップするとRIKCADが起動します。



図面が起動されると建物が平面図に配置されています。

もし配置されていない場合は、ツールボックスよりオブジェクトの設定画面を開き建物の配置を行ってください。

既存図面に取込む場合

建物データが保存されている場所のなにもないところで、右クリック [新規作成 フォルダ] をクリックしフォルダを作成をします。

rikファイルのアイコンの上で右クリック [名前を変更] をクリックし、「rik」から「cab」に変更します。

「拡張子を変更するとファイルが使えなくなる可能性があります」とメッセージが出ますが、そのまま進めてください。




【ファイル名に.rikが表示されていない場合】

PCの設定の変更が必要です。以下の設定を実施し、手順 に進んで下さい


【Windows10】

他のソフトとの連携

- ・PC画面の左下、「エクスプローラー」アイコン（下記赤枠内）をクリック




- ・エクスプローラー画面の左上、「表示」タブをクリック 「ファイル名拡張子」をチェックし、「×」ボタンで画面を閉じます



【Windows7】

- ・PC画面左下、「Windowsスタートメニュー」をクリック 「コントロールパネル」をクリック コントロールパネル画面右上の「表示方法」を「小さいアイコン」か大きいアイコン」に変更 「フォルダーオプション」をクリック

- ・「表示」タブをクリック 画面を下にスクロールし、「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外す 「適用」をクリック 「OK」をクリックし、「×」でコントロールパネルを閉じる



他のソフトとの連携

「建物.cab」をダブルクリックで開くと、画像データなど表示されます。
フォルダ内に表示されたデータをすべて選択し、右クリック [コピー] をクリックします。
で作ったフォルダを開き、フォルダ内で貼り付けます。

フォルダ内の確認し、建物が「3ds」か「gsm」のどちらのデータか確認します。

【3dsの場合】

1. メニューバー 作図補助 > 3dsコンバータ > 3ds gsm変換をクリックし、3dsファイルを選択します。
2. [非表示オブジェクトをインポート] だけチェックを外し、OKをクリックします。
3. 読み込みが終わりましたら、オブジェクトの設定画面より建物を配置してください。

【gsmの場合】

メニューバー ファイル > ライブラリマネージャーを開きます。

RIKCAD21V6以降

1. 画面上部の追加をクリック、g s mファイルが入っているフォルダを選択します。
2. ライブラリマネージャ画面のOKを押すと、ライブラリの再ロードされます。
3. ロードが終わりましたら、オブジェクトの設定画面より建物を配置してください。

RIKCAD21V5以下

1. 画面左上の [マイコンピュータ] のタブを開きます
2. 建物フォルダを選択し、[追加] [完了] をクリックします。
3. 再ロードが終了したら、オブジェクトの設定画面より建物を配置してください。

関連項目

- [建物を変換すると横に寝た状態になる](#)

一意的なソリューション ID: #1575

製作者: 大木本

最終更新: 2019-02-22 13:53