


## 2D操作


### ハッチングの作成方法

1. 平面図で登録するハッチングの基礎パターンを「線ツール」で作成します。




2. 1で作成した線を選択状態にし、メニューバー編集>コピーをクリックします。
3. メニューバーオプション>塗りつぶし種類ををクリックします。  
画面上部の塗りつぶし名でクリックし、ハッチングを選択します。  
例として「2丁タイルイモ」を選択して説明します。

## 2D操作




4. 「新規作成」をクリックし、ハッチング名を入力してOKをクリックします。

## 2D操作



5. 「貼り付け」をクリックします。




## 2D操作


塗りつぶしの設定

オリジナルハッチング

新規作成... 名前を変更... 削除...

▼ 使用状況と表示用パターン



使用:  ☒ 作図塗りつぶし  ☒ 表面塗りつぶし  ☒ 切断塗りつぶし

表示用パターン: 





▼ シンボルパターンを編集

コピー 貼り付け



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



1263.23€ %  

☒ パターン単位を表示

間隔: [mm]  
 1000  0  
 0  1000  
☐ 通常の配列

角度:  
0.000°

スケール:  
 2.270  0.600

主サイズ: [mm]  
 1000  1000

☒ スケールに調整(モデルサイズ)  
☐ 固定(ペーパーサイズ)

現在のスケール: (1:99)

キャンセル OK

6. 2でコピーした線が貼り付きますので、画面右下[OK]をクリックして画面を閉じます。


### 【材料のハッチングの変更方法】

メニューバーオプション>材質を開き、変更したい材料を選択します。

ページ 4 / 6


## 2D操作

? 画面左上[編集]をクリックします。



材料の編集画面のベクトルハッチングの内の現在のハッチングをクリックし、作成したハッチングを選択してください。

## 2D操作



画面右下[OK]で閉じると設定変更完了となります。

一意的なソリューション ID: #1587

製作者: 大木本

最終更新: 2016-04-18 14:02