敷地-建物

簡易敷地入力

敷地の形状と数値入力により敷地の外周線をすばやく入力します。

１）画面左側のツールボックスの作業項目[2D作図]の補助パレットに表示される[簡易敷地入力]選択。
または、画面上部のメニューより[簡易敷地入力]をクリックします。

補助パレット



メニュバー
～RIKCAD7 [敷地]
RIKCAD8[敷地-建物]
RIKCAD9[敷地-道路]



※ イメージはRIKCAD９です。

２）敷地入力の状態になります。図面上におおまかな敷地の形状を描きます。

※敷地入力中は[BackSpace]キーをクリックすると、ひとつ前のポイント入力に戻ります。



３）敷地のラインが始点に戻って来ると、カーソルがハンマーのマークに変わります。ここでクリックすると[敷地入力]設定画面が表示されます。

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-19 08:22:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=36&id=30&artlang=ja

敷地-建物



４）[変更後距離]の欄に、実際の敷地寸法を入力していきます。数値の設定は、ポイントを入力した順に設定していきます。

数値を入力し、[次へ]をクリックすると次の線の寸法を入力します。



５） 最後の線の設定後、[OK]ボタンをクリックすると、敷地の外周線の入力が完了します。

各頂点には境界杭が表示されます。（不要な場合は矢印ツールで選択して削除してください）

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-19 08:22:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=36&id=30&artlang=ja

敷地-建物



一意的なソリューション ID: #1029
製作者: 藤田
最終更新: 2019-12-09 15:31

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-19 08:22:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=36&id=30&artlang=ja