

RIKCAD10

RIKCAD動作推奨環境

	RIKCAD11	RIKCAD11×Twinmotion
OS	Windows10 / Windows11 ※64ベースプロセッサのみ	Windows10 / Windows11 ※64ベースプロセッサのみ
CPU	Intel Core i7 以上 / AMD Ryzen 7 以上	Intel Core i7 以上 / AMD Ryzen 7 以上
メモリ	16GB以上推奨	16GB以上推奨
VIDEO	OpenGLおよびDirectX 9対応ビデオカード ※必須※ (ビデオメモリ4GB以上) ※推奨グラフィックカード： NVIDIA社製グラフィックチップ搭載カード	OpenGLおよびDirectX 12対応ビデオカード ※必須※ (ビデオメモリ8GB以上) ※推奨グラフィックカード： NVIDIA社製RTXシリーズ搭載カード
ディスプレイ解像度	フルHD (1920×1080) 以上 4K (3840×2160) 対応	フルHD (1920×1080) 以上 4K (3840×2160) 対応
その他	USBポート (TypeA) 必須 インターネット環境必須	USBポート (TypeA) 必須 インターネット環境必須

【RIKCAD11推奨環境】

【RIKCAD10 推奨環境】

【RIKCAD10をご使用の場合、Windows11への更新はお控え下さい】
Windows11には未対応の為

RIKCAD10

	RIKCAD10	RIKCAD10×Twinmotion
OS	Windows10※64ベースプロセッサのみ	Windows10※64ベースプロセッサのみ
CPU	Intel Core i7 以上推奨（スレッド数：8以上）	Intel Core i7 以上推奨（スレッド数：8以上）
メモリ	16GB以上推奨	16GB以上推奨
ハードディスク	SSD推奨 15GB以上の空き容量	SSD推奨 15GB以上の空き容量
VIDEO	OpenGLおよびDirectX 9対応ビデオカード《必須》 （ビデオメモリ4GB以上推奨） ※推奨グラフィックカード： NVIDIA社製グラフィックチップ搭載カード	OpenGLおよびDirectX 11対応ビデオカード《必須》 （ビデオメモリ8GB以上推奨） ※推奨グラフィックカード： NVIDIA社製RTXシリーズ搭載カード
ディスプレイ 解像度	フルHD1920×1080以上推奨 4K（3840×2160）対応 ※最低1280×1024	フルHD1920×1080以上推奨 4K（3840×2160）対応 ※最低1280×1024
その他	DVD-ROM必須 インターネット環境必須	DVD-ROM必須 インターネット環境必須

【RIKCAD9以下の推奨環境】

RIKCAD10

	RIKCAD9	RIKCAD8	RIKCAD7	RIKCAD21 Ver6	RIKCAD21 Ver5
OS	Windows 10/8/ (※64bit専用となりますので ご注意ください)	Windows 10/8/7 (※64bit専用となりますので ご注意ください)	Windows 8/7 (※64bit専用となりますので ご注意ください)	Windows 7/Vista/XP (32bit・64bit)	Windows 7/Vista/XP (32bit・64bit)
CPU	Intel Core i7 以上推奨 (スレッド数：8以上)	Intel Core i7 以上推奨 (スレッド数：8以上)	Intel Core i7 以上推奨 (スレッド数：8以上)	Intel Core i5以上推奨	Intel Pentium 4 2GHz以上 (Intel Core 2 Duo以上推奨)
RAM	16GB以上推奨	16GB以上推奨	16GB以上推奨	8GB以上推奨	2GB (4GB以上推奨)
ハードドライブ	インストールには約15GBの空き 容量が必須。SSD推奨	インストールには約5GBの空き 容量が必須。10GBの空き容量必 須	インストールには約5GBの空き 容量が必須。10GBの空き容量必 須	インストールには約5GBの空き 容量が必須。10GBの空き容量必 須	インストールには約5GBの空き 容量が必須。10GBの空き容量必 須
ディスプレイ	1280×1024以上推奨	1280×1024以上推奨	1280×1024以上推奨	1280×1024以上推奨	1280×1024以上推奨
ビデオカード	OpenGL3.3およびDirectX9対応 ビデオカード《必須》 (ビデオメモリ1GB以上推奨) ※推奨グラフィックカード： NVIDIA社製グラフィックチップ 搭載カード	OpenGLおよびDirectX9対応 ビデオカード《必須》 (ビデオメモリ1GB以上推奨) ※推奨グラフィックカード： NVIDIA社製グラフィックチップ 搭載カード	OpenGLおよびDirectX9対応 ビデオカード《必須》 (ビデオメモリ1GB以上推奨) ※推奨グラフィックカード： NVIDIA社製グラフィックチップ 搭載カード	OpenGLおよびDirectX9対応 ビデオカード《必須》 (ビデオメモリ1GB以上推奨) ※推奨グラフィックカード： NVIDIA社製グラフィックチップ 搭載カード	OpenGLおよびDirectX9対応 ビデオカード《必須》 (ビデオメモリ512MB以上推 奨) ※推奨グラフィックカード： NVIDIA社製グラフィックチップ 搭載カード

※インストール作業にはDVD-ROMドライブ必須
※RIKコンシェル、エクスプラット、アイテムプラットを使用するにはインターネット接続環境が必要です。

一意的なソリューション ID: #1793
製作者: ヘルプデスク
最終更新: 2022-06-25 02:14