

RIKCAD10

YKKAP 商品積算ツール


YKK AP 商品積算ツールのインストール

RIKコンシェルからのデータ更新より自動でインストールが行われます。

セキュリティの都合上、RIKコンシェルで自動更新できない場合は、RIKCADを終了し下記手順を行ってください。

- ・ RIKコンシェルからダウンロードした「YKKAPV .zip」を解凍します。(にはバージョンが入ります)
- ・ 解凍してできた「YKKAP」フォルダをコピーします。
- ・ Cドライブ RIKCAD Add-Onsフォルダを開き、その中に貼り付けます。

この状態でRIKCADを起動すると、「メニューバー」の「メーカー」の中に「YKK AP 商品積算」が表示されます。



YKK AP 商品積算ツールの起動

メニューバーより「メーカー」 「YKK AP 商品積算」をクリックすると下図ツールバーが表示されます。



この画面は表示させたまま作図することができます。

商品積算

対象となるオブジェクトが配置された状態で「商品積算」ボタンをクリックします。

見積表を配置する位置を指定できる状態になりますので、クリックすると商品拾い出し表が配置されます。



YKK AP 商品拾い出し表

名称	商品コード	品名	価格	数量	金額
エフルージュウインF1RST	H2JCDP514BH2A	エフルージュウインF基本514BHポリカ	599,500	1	599,500
G4型	H2GFB4.NV0404DYF	エクステリアポストG4型イ加工付照明兼	122,800	1	122,800
シンプルフェンス型	S1HFE1200B	シンプルフェンス1型本体2008	90,400	7	212,800
	S1HFEKT20B	形材フェンス端部カバーT8	4,500	2	9,000
	S1HFEPK20B	形材フェンス自由柱T8	4,000	9	36,000
	S1HFE8E3	形材フェンスエンドキャップ	900	1	900
	S1HFEBC20B	形材フェンス格子付コーナー継手T8	2,400	1	2,400
リウッドデッキ200	FDANK3615SXB	リウッドデッキSタイプ基本3615	226,400	1	226,400
合 計					1,209,800

商品の追加や変更など図面の修正などがあった場合は、再度「商品積算」ボタンを押すと「拾い出し表」の内容が更新されます。



フェンスの拾い出しについて

フェンスの拾い出しを正確に行うには「フェンス配置」ツールから配置してください。

フェンス配置

×

始点調整距離

0.000 mm

終点調整距離

0.000 mm

☒ 表裏の反転
 ☒ 裏付の反転
 ☐ 独立基礎

配置レベルオフセット

0.000 mm

独立基礎設定

プレビュー

キャンセル

OK

☒ 現在のオフセット
シンプルフェンス1型_Y
 ☐ 登録フェンス

001 金物

「フェンス配置」ツールから配置しない場合、同じ長さや形状であっても拾い出しの結果が異なります。

↓「フェンス配置」で配置した場合、コーナー部材が拾い出されます。

名称	商品コード	品名	価格	数量	金額
シンプルフェンス1型	SHFE1200B	シンプルフェンス1型本体2000B	30,400	6	182,400
	SHFEKT20B	形材フェンス端部カバーT8	4,500	1	4,500
	SHFEPA20B	形材フェンス自由柱T8	4,000	8	32,000
	SHFEBCB	形材フェンスエンドキャップ	900	1	900
	SHFEBC20B	形材フェンス格子付コーナー継手T8	2,400	1	2,400
合 計					222,200

↓手動で配置した場合、コーナー部材が拾い出されません。

名称	商品コード	品名	価格	数量	金額
シンプルフェンス1型	SHFE1200B	シンプルフェンス1型本体2000B	30,400	6	182,400
	SHFEKT20B	形材フェンス端部カバーT8	4,500	1	4,500
	SHFEPA20B	形材フェンス自由柱T8	4,000	8	32,000
	SHFEBCB	形材フェンスエンドキャップ	900	2	1,800
合 計					220,700

CSV出力

商品拾い出し表が配置された状態で「CSV出力」をクリックすると、拾い出した内容をCSV形式で出力します。



YKK AP 商品拾い出し表						
名称	商品コード	品名	価格	数量	金額	
エフルージュツインFIRST	H2JCDW5148H2A	エフルージュツインF基本5148Hポリカ	599,500	1	599,500	
C4型	H2GPB4JNY0404DYF	エクステリアポストG4型イ加工付照明無	122,800	1	122,800	
シンプレオフェンス1型	S1HFE12008	シンプレオフェンス1型本体2008	30,400	6	182,400	
	S1HFEKT208	形材フェンス端部カバーT8	4,500	1	4,500	
	S1HFEP A208	形材フェンス自由柱T8	4,000	8	32,000	
	S1HFEBE3	形材フェンスエンドキャップ	900	1	900	
	S1HFEB C208	形材フェンス格子付コーナー継手T8	2,400	1	2,400	
合 計					944,500	

	A	B	C	D	E
1	H2JCDW5148H2A	エフルージュツインF基本5148Hポリカ	1	599500	599500
2	H2GPB4JNY0404DYF	エクステリアポストG4型イ加工付照明無	1	122800	122800
3	S1HFE12008	シンプレオフェンス1型本体2008	6	30400	182400
4	S1HFEKT208	形材フェンス端部カバーT8	1	4500	4500
5	S1HFEP A208	形材フェンス自由柱T8	8	4000	32000
6	S1HFEBE3	形材フェンスエンドキャップ	1	900	900
7	S1HFEB C208	形材フェンス格子付コーナー継手T8	1	2400	2400
8					

一意的なソリューション ID: #1977

製作者: RIK

最終更新: 2022-03-11 09:02